





LAVABOS
DE PEDESTAL
& URINARIOS






203

lavabo con pedestal


Tamaño: 490 x 490 x 820 mm.
Fijación a la pared trasera



204

lavabo con pedestal


Tamaño: 330 x 290 x 900 mm.
Fijación a la pared trasera



205

lavabo con pedestal

Tamaño: 510 x 460 x 850 mm.
Fijación a la pared trasera






420

Lavabo con pedestal


Tamaño: 420 x 420 x 840 mm.
Fijación a la pared trasera



207


lavabo con pedestal



Tamaño: 340 x 330 x 840 mm.
Fijación a la pared trasera





www.azzuraelements.com





Número de modelo: 211B
Tamaño: 390 x 390 x 850 mm








212A

lavabo con pedestal


Tamaño: 460 x 460 x 970 mm
Fijación a la pared trasera



212B

Lavabo con pedestal

Tamaño: 405 x 405 x 810 mm
Fijación a la pared trasera





Número de modelo: 219
Tamaño: 410*260*840 mm





Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Negro mate

Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Gris mate





Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Negro mate



303 lavabo con pedestal



44 x 38 x 84 cm

www.azzuraelements.com

Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Negro mate






221

Lavabo con pedestal


Tamaño: 400 x 400 x 850 mm
Fijación a la pared con parte trasera
Instalación contra la pared



802

Lavabo con pedestal

Tamaño: 430 x 355 x 850 mm
Fijación a la pared con parte posterior.
Instalación contra la pared






Información técnica

Nombre del producto	Urinario con sensor colgante
Modelo de producto	8857
Tamaño del producto	L380 x An420 x Al920 mm
Método de instalación	montado en la pared
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Requisitos de entrada de agua	0,17 MPa-0,55 MPa
Método de salida de agua	Pulverizador de agua por inducción integrado



Especificación	
Modelo de producto	8834 Urinario mural
Tamaño del producto	L380 x An335 x Al775 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua montada en la pared/entrada de agua montada en la parte superior
Método de instalación	Montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8835 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	405 x 365 x 850 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8842 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	400 x 420 x H1020 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	De pie



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.

Dibujo



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada. Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm


Características

Diseño ergonómico	Antiolor y antiobstrucción	Características		Fácil de limpiar	Esmalte antibacteriano Smart Clean
		Ergonomía	✓		
		Antiolor y antiobstrucción	✓		
		Fácil de limpiar	✓		
		Antibacteriano inteligente	✓		





Especificación	
Modelo de producto	8843 Urinario mural
Tamaño del producto	280 x 370 x 700 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua montada en la pared/entrada de agua montada en la parte superior
Método de instalación	Montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.

URINARIO




Especificación	
Modelo de producto	Urinario mural 8860
Tamaño del producto	L470 x An340 x Al685 mm
Método de drenaje	drenaje de pared
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	Urinario de pie con sensor 8855
Tamaño del producto	390 x 410 x 1020 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación de pie	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	Urinario mural 8864
Tamaño del producto	L335 x An350 x Al605 mm
Método de drenaje	drenaje de pared
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8858 Urinario de pie
Tamaño del producto	395 x 400 x 1020 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	Deflector del urinario
Tamaño del producto	350 x 100 x 760 mm
Método de instalación	montado en la pared




URINARIO DE COLOR




Especificación	
Modelo de producto	8866 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	290 x 315 x 590 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	Montado en la pared



Especificación	
Modelo de producto	8867 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	L300 x An335 x Al690 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	Montado en la pared



Especificación	
Modelo de producto	8868 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	L320 x An350 x Al950 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared





www.azzuraelements.com




Información técnica

Nombre del producto	Urinario colgante
Modelo de producto	8859
Tamaño del producto	L350 x An380 x Al750 mm
Método de instalación	Montado en la pared
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Requisitos de entrada de agua	0,17 MPa-0,55 MPa
Método de salida de agua	Pulverizador de agua por inducción integrado




Dibujo



Características


Diseño ergonómico	Antiolor y antiobstrucción	Características	Fácil de limpiar	Esmalte antibacteriano Smart Clean
		Ergonomía	✓	
		Antiolor y antiobstrucción	✓	
		Fácil de limpiar	✓	
		Antibacteriano inteligente	✓	

Especificación	
Modelo de producto	8865 Urinario mural
Tamaño del producto	L340 x An370 x Al710 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada. Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.

Especificación	
Modelo de producto	8869 Urinario mural
Tamaño del producto	L370 x An340 x Al730 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada. Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.

Especificación	
Modelo de producto	Urinario mural 8870
Tamaño del producto	L410 x An330 x Al660 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada. Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.






Especificación	
Modelo de producto	Urinario con sensor de montaje en pared 8851
Tamaño del producto	L340 x An320 x Al620 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8852 Urinario mural
Tamaño del producto	L340 x An320 x Al620 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8212 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	495 x 370 x 870 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	Urinario con sensor de montaje en pared 8213
Tamaño del producto	L495 x An310 x Al795 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8211 Urinario mural
Tamaño del producto	L490 x An315 x Al750 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8211 Urinario mural
Tamaño del producto	L490 x An315 x Al750 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.






Especificación	
Modelo de producto	8820 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	490 x 305 x 740 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8836 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	400 x 360 x 790 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8208 Urinario mural
Tamaño del producto	490 x 295 x 730 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8216 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	350 x 300 x 700 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8827 Urinario mural
Tamaño del producto	360 x 325 x 610 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8827 Urinario mural
Tamaño del producto	360 x 310 x 700 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



URINARIO



Especificación	
Modelo de producto	8215 Urinario mural
Tamaño del producto	380 x 330 x 690 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8846 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	390 x 300 x 650 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8825 Urinario mural
Tamaño del producto	360 x 305 x 650 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8822 Urinario mural
Tamaño del producto	450 x 270 x 655 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8845 Urinario mural
Tamaño del producto	340 x 350 x 720 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8848 Urinario mural
Tamaño del producto	340 x 315 x 550 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



Completa el terreno


La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.





Especificación	
Modelo de producto	8838 Urinario mural
Tamaño del producto	290 x 249 x 500 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



Drenaje de pared


W245

45 entrada de agua

410

300

400



Drenaje directo

W245

45 entrada de agua

710

50

400


Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8844 Urinario mural
Tamaño del producto	380 x 320 x 465 mm
Método de drenaje	Drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




Drenaje de pared

L380

H465

810



Drenaje directo

W320

50 entrada de agua

900

150

600


Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8839 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	295 x 250 x 510 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



Drenaje de pared

L295

H510

160


105

20

560

300

400



Drenaje directo

W250

entrada de agua

680

70

400


Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	OB02 Urinario mural
Tamaño del producto	350 x 310 x 750 mm
Método de drenaje	Drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



Drenaje de pared

L350


H750

160

110

20

870



Drenaje directo

W310

entrada de agua

485

485

600


Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8850 Urinario mural
Tamaño del producto	300 x 260 x 400 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




Drenaje de pared

L300

H400

635



Drenaje directo

W260

50 entrada de agua

670

95

400


Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	OB01 Urinario mural
Tamaño del producto	370 x 350 x 940 mm
Método de drenaje	Drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie



Drenaje de pared

L370


H940

170

110

20

680



Drenaje directo

W350

entrada de agua

660

135

Completa el terreno

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.


Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



URINARIO



Especificación	
Modelo de producto	8210 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	430 x 360 x 1000 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8214 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	L430 x W365 x H1050 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8824 Urinario de pie
Tamaño del producto	445 x 355 x 980 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8841 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	395 x 360 x 930 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8833 Urinario de pie
Tamaño del producto	400 x 325 x 820 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8840 Urinario de pie
Tamaño del producto	395 x 360 x 930 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	entrda de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.





Especificación	
Modelo de producto	8830 Urinario de pie
Tamaño del producto	380 x 320 x 900 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



conectar



Colgante de la cubierta de cerradura




Boquilla montada en la parte superior (corta)



Boquilla eyectora (larga)



Especificación	
Modelo de producto	8823 Urinario de pie
Tamaño del producto	370 x 280 x 800 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Brida horizontal



13 Cabeza de caballo de bronce




15 cabeza de caballo de bronce



17 cabeza de caballo de bronce



Especificación	
Modelo de producto	8209 Urinario de pie
Tamaño del producto	420 x 410 x 955 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Brida horizontal



13 Cabeza de caballo de bronce



15 cabeza de caballo de bronce



17 cabeza de caballo de bronce



Tubo recto tipo cerradura



Tubo horizontal tipo cerradura



Tubo recto enchufable



Tubo horizontal enchufable

