





P I S O S
S P C
VOL. 3


PASOS DE INSTALACIÓN




Conecte el lado largo en ángulo.



Deslice hasta el lado corto y suéltelo.



Use un martillo de cabeza blanda para bloquear las tablas en el lado corto.




Use un martillo de cabeza blanda para bloquear correctamente las tablas

DETALLES DEL PRODUCTO



Fácil instalación

Cada piso se conecta con un sistema de bloqueo único, fácil de instalar y de quitar.



100% impermeable

Se puede usar en baños, cocinas, sótanos y lavaderos.




Resistencia al fuego

Ignífugo.
Seguro con algunas colillas de cigarrillos.



Resistencia al desgaste

Resistente a la presión, a la abrasión, a la electricidad estática y a los arañazos de mascotas.



Fácil mantenimiento

Resistente a las manchas.
Revestimiento de piso fácil de limpiar.



Ecológico





Respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, libre de formaldehído



ÁREAS DE APLICACIÓN

El piso SPC es una buena opción para áreas residenciales y comerciales, como decoración del hogar, hoteles, centros comerciales y gimnasios.

El piso SPC es una buena opción para instalar en áreas húmedas.





ESTRUCTURA

SPC

Conozca más sobre los pisos SPC. Domoplank siempre le ofrece la mejor opción en decoración de pisos.

Productos	Pisos SPC, pisos de vinilo de núcleo rígido en tablonos
Tamaños	6"x36", 7"x36", 7"x48", 9"x48", 9"x60", 12"x24", 18"x36", 24"x48", 9"x72" 152x915mm, 182x915mm, 182x1220mm, 228x1220mm, 228x1524mm, 305x610mm, 465x915mm, 605x1220mm
Grosor	3.2mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm
Capa de desgaste	0,15 mm (6 mil), 0,3 mm (12 mil), 0,5 mm (20 mil)
Almohadilla	EVA: 1,0 mm/1,5 mm IXPE: 1,0 mm/1,5 mm
Texturas disponibles	EIR, BP, raspado a mano, madera real y más opciones
Bisel	Microbisel; Bisel pintado
Patentes Click	UNILIN:14F:VALINGE
Ventajas	100 % impermeable/Insonorizado/Protección UV Resistencia a las manchas/Resistencia a los arañazos de mascotas Fácil instalación con bloqueo/Ahorro en costes laborales Sin formaldehído
	Aplicable a sistemas geotérmicos
	Código HS: 39181090







Hermoso,
cómodo y
práctico

Los pisos Pridon te ayudarán
a crear un espacio al que te
encantará volver a casa




Áreas de aplicación

El piso SPC es una buena opción para áreas residenciales
y comerciales, como decoración del hogar, hoteles, centros
comerciales y gimnasios.



**El piso Pridon te ayudará a crear
un espacio al que te encantará
volver a casa.**

**El piso Pridon - SPC es una buena
opción para instalar en áreas
húmedas**





ROBLE



EIR, BP, raspado a mano, madera natural
y más opciones

Microbisel, bisel pintado

Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm



ZX88208-1



ZX88208-18



ZX88210-9



ZX88210-14






ROBLE GRIS PIZARRA



EIR, BP, Raspado a mano, Madera real y más opciones

Microbisel, Bisel pintado


Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm



ZX7062-1



ZX7062-2



ZX7063-3



ZX7062-8



ZX7062-13



ZX7062-15





ROBLE TAUPE



EIR, BP, raspado a mano, madera real y más opciones

Microbisel, bisel pintado

Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm




ZX86166-4



ZX86167-3



ZX86167-8



ZX86167-22





ROBLE VIEJO GRIS CEPILLADO




EIR, BP, Raspado a mano, Madera real y más opciones

Microbisel, Bisel pintado


Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm




ZX7030-3



ZX7030-7




ZX7030-42



ZX7060-2



ZX7036-36





ROBLE JENGIBRE




EIR, BP, Raspado a mano,
Madera auténtica y más opciones

Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm


Microbisel, Bisel pintado



ZX190-9



ZX305-21



ZX531-1





ROBLE CAMEL GRIEGO



EIR, BP, raspado a mano, madera real y más opciones

Microbisel, bisel pintado

Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm




ZX8806-5



ZX8806-7



ZX8807-9



ZX8813-1



ZX8813-12



ZX8813-16






ROBLE DUNA



EIR, BP, raspado a mano, madera real y más opciones

Microbisel, bisel pintado

Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm



ZX912-7



ZX912-8



ZX912-12



ZX912-14






ROBLE NATURAL MORAINÉ




EIR, BP, raspado a mano, madera real y más opciones

Microbisel, bisel pintado


Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm




ZX88236/88237-1




ZX88236/88237-2




ZX88236/88237-4



ZX88236/88237-8



ZX88236/88237-3





BARRICA DE ROBLE



EIR, BP, raspado a mano, madera real y más opciones

Microbisel, bisel pintado

Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm



ZX319-2



ZX943-8



ZX739-11



ZX8A840-47



ZX1701-3



ZX525-12





BELMONT HICKORY




EIR, BP, raspado a mano, madera real y más opciones

Microbisel, bisel pintado

Largo: 1220/1850/1520 mm
Ancho: 120 mm
Grosor: 5-8 mm



ZX8822-1



ZX8822-2



ZX8827-6



ZX8827-4



ZX2048-4





ROBLE RUBIO



BP, raspado a mano, madera real y más
opciones

Microbisel, bisel pintado

Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm




ZX88231/88230-1



ZX88231/88230-7




ZX88231/88230-2



ZX88227/882229-1



ZX88227/882229-5





ROBLE DE PRIMAVERA



BP, raspado a mano, madera auténtica y más opciones

Microbisel, bisel pintado

Largo: 1220/1524/1828 mm
Ancho: 180/228 mm
Grosor: 3,5-8 mm



ZX86548L-A-1



ZX86548L-A-4



ZX86548L-B-2



ZX86548L-B-3






Código de diseño: VL88074L

Nombre del diseño: Milton Oak



007



008

Nuevo diseño con placa EIR para muestreo



001




Código de diseño: VL88092L

Nombre del diseño: Thennes Oak



008

Nuevo diseño con placa EIR para muestreo




007



005





005



010

Nuevo diseño con placa EIR para muestreo

Código de diseño: VL88100L

Nombre del diseño: Roble Tricot



002





Código de diseño: VL88116L

Nombre del diseño: Roble solitario



Nuevo diseño con placa EIR para muestreo





005



007



Nuevo diseño con placa EIR para muestreo.



002

Código de diseño: VL88117L

Nombre del diseño: Joseph Oak




Código de diseño: VL89039L

Nombre del diseño: Balfour Hickory



Nuevo diseño con placa EIR para muestreo





Código de diseño: VL88085XL

Nombre del diseño: Roble Belleuse



005





008

Nuevo diseño con placa EIR para muestreo



003





Nuevo diseño con placa EIR para muestreo

Código de diseño: VL88118L
Nombre del diseño: Lucile Hickory




Código de diseño: VL88106L


Nombre del diseño: Robles de pino Juuka



Nuevo diseño con placa EIR para muestreo



001




003



009





Código de diseño: VL88119XL

Nombre del diseño: Roble Wallowa



004



006

Nuevo diseño con placa EIR para muestreo



003



APLICACIÓN EIR

Oak

Walnut

Pear



Cherry

Slate





Aplicación EIR-60"

COLMAR OAK 89014

89014/004

89014/001





88014/005


Aplicación EIR-60”

LUSAKA OAK 88014



Aplicación EIR-60”


OHIO PINE 88024



88024/005



88024/003





Aplicación EIR-60”

RAMSAU ELM 88037



Aplicación EIR-60”

ALBERTA OAK 88023

88023/003

88023/008






88035/005


Aplicación EIR-60”

JASPER OAK 88035



Aplicación EIR-60”

SEATTLE OAK 88029



88029/002



88029/006






88019/001

Aplicación EIR-60"

CAESAR OAK 88019



Aplicación EIR-60"


DEXTER OAK 88018



88018/005



88018/002





88022/001



Aplicación EIR-60”

COSMO OAK 88022



Aplicación EIR-60”

POSITANO OAK 89017





88006/001


Aplicación EIR-48”

EIGER OAK 88006



Aplicación EIR-48"

OSLO OAK 88001





89008/012

Aplicación EIR-48”

SCARBOROU H OAK 89008



Aplicación EIR-48"

EIFFEL OAK 88021



88021/005

88021/002





88042/002

Aplicación EIR-48”

SINTRA OAK 88042



Aplicación EIR-48"

BRIENZ OAK 88039

88039/001

88039/004



Aplicación EIR-48"

ASSISI OAK 88045

88045/008



Aplicación EIR-48"

GALWAY OAK 88044



88044/004

88044/001





88038/003

Aplicación EIR-48”

NEWARK OAK 88038



Aplicación EIR-48"

ELORA OAK 88047

88047/001



88047/003



Más grande

MAX

Estar a la moda

SIZE

Más alto





Nadi Oak

VL88342XL-007

Tamaño del suelo: 9x72"



VL88342XL-007






NADY OAK


VL88342XL

Tamaño del diseño: 984 x 1890 mm
Tamaño del suelo: 9 x 72"

Nuevas decoraciones de 1890 mm
Burlywood



002



003



008





Covra Oak

VL88343XL-A-001

Blayney Oak

VL88343XL-B-001



VL88343XL-A-001



VL88343XL-B-001





ROBLE DE COWRA Y ROBLE DE BLAYNEY

VL88343XL-AB

Tamaño del diseño: 984 x 1890 mm
Tamaño del suelo: 9 x 72"

Nuevas decoraciones de 1890 mm
Burlywood





Tamaño del suelo: 9x72"



VL88332XL-001





001

HUY OAK

VL88332XL

Tamaño del diseño: 984 x 1890 mm
Tamaño del suelo: 9 x 72"


Nuevas decoraciones de 1890 mm
Burlywood



002



003



004



Ampliar espacio

Amplitud



02

Gris





Tamaño del suelo: 9x72"



VL88341XL-005






SUVA OAK

VL88341XL

Tamaño del diseño: 984 x 1890 mm
Tamaño del suelo: 9 x 72"

Nuevas decoraciones de 1890 mm
Grey





Maipa Oak

VL88339XL-006

Tamaño del suelo: 9x72"



VL88339XL-006






WAIPA OAK

VL88339XL

Tamaño del diseño: 984 x 1890 mm
Tamaño del suelo: 9 x 72"

Nuevas decoraciones de 1890 mm
Grey





Tamaño del piso: 9x72"



VL88340XL-001





DONNEY OAK


VL88340XL

Nuevas decoraciones de 1890 mm
Grey

Tamaño del diseño: 984 x 1890 mm
Tamaño del suelo: 9 x 72"



Continuidad



03

Cafe

Romper el horizonte





Tamaño del suelo: 9x72"

VL88333XL-004





GIVET OAK

VL88333XL

Tamaño del diseño: 984 x 1890 mm
Tamaño del suelo: 9 x 72"

Nuevas decoraciones de 1890 mm
Café



001



002



003





Gore Oak

VL88338XL-001

Tamaño del suelo: 9x72"



VL88338XL-001





001

GORE OAK

VL88338XL

Tamaño del diseño: 984 x 1890 mm
Tamaño del suelo: 9 x 72"

Nuevas decoraciones de 1890 mm
Café



002

004

009





Sena Oak

VL88288XL-012

AVARTTA_AVARTTA
AVARTTA_AVARTTA

Tamaño del suelo: 9x72"



VL88288XL-012








SENA OAK

VL88288XL

Tamaño del diseño: 984 x 1890 mm
Tamaño del suelo: 9 x 72"


Nuevas decoraciones de 1890 mm
Café






*Más espacio, mayor
visión, mayor estilo*






6x30"




6x24"




4x24"






CONTENIDO



VL88135XL-001
Roble Chelan



VL88150-008
Mi Roble



VL88181-004
Roble McCall



VL88239XL-006
Nogal americano Leyte

MADERA BURLY WOOD





CHEALAN OAK

VL88135XL-001

#ab9271

#e1dedb

#727b41





Tamaño del diseño: 984x1890 mm



Tamaño del suelo: 6x30"



BURRYWOOD

CHELAN OAK

VL88135XL-001



TAKU OAK

VL88150-008

#b89b73

#cec8c3

#666952





Tamaño del diseño: 984x1270 mm



Tamaño del suelo: 6x24"

BUKRYWOOD

TAKU OAK

VL88150-008





#c8b394

#e7e3e3

#6a5841

MCCALL OAK

VL88181-004





Tamaño del diseño: 984x1270 mm



Tamaño del suelo: 6x24"

BUKRYWOOD

MCCALL OAK

VL88150-008



LEYTE HICKORY

VL88239XL-00

#cfc1a6

#c4afb9

#a4a3a0





Tamaño del diseño: 984x1890 mm



Tamaño del suelo: 6x30"


BURRYWOOD

LEYTE HICKORY


VL88150-008




CONTENIDO




VL88118L-009
Lucile Hickory





VL88162XL-001
Ester Oak



VL88238XL-004
Kingston Hickory



VL88251XL-001
Irving Oak



POSIBILIDADES MARRONES



LUCILE HICKORY

VL88118L-009

#7c5d35

#c7c1c0

#dfdad9




BROWN POSSIBILITIES

LUCILE HICKORY

VL88118L-009



Tamaño del diseño: 984x1570 mm




Tamaño del suelo: 4x24"



ESTER OAK

VL88162XL-001



#8d7256

#c7beb7

#646871




BROWN POSSIBILITIES

ESTER OAK

VL88162XL-001



Tamaño del diseño: 984x1890 mm



Tamaño del suelo: 4x30"





KINGSTON HICKORY

VL88238XL-004

#7d6043

#968f8a

#8d9d9e



BROWN POSSIBILITIES

KINGSTON
HICKORY

VL88238XL-004




Tamaño del diseño: 984x1890 mm



Tamaño del suelo: 6x30"





#9f8465

#60594c

#d8d5cd

IRVING OAK

VL88251XL-001



BROWN POSSIBILITIES

IRVING OAK

VL88251XL-001




Tamaño del diseño: 984x1890 mm



Tamaño del suelo: 6x30"






CONTENIDO



VL88086L-003
Contre Hickory



VL88152L-002
Minto Hickory



TONO GRIS





CONTRE HICKORY

VL88086L-003

#c8c1b4

#Efcec

#9aa8ae





Tamaño del diseño: 984x1570 mm



Tamaño del suelo: 6x24"

GREY TONE

CONTRE HICKORY

VL88086L-003



MINTO HICKORY

VL88152L-002



#b1a28e

#e0dbd6

#79736e





Tamaño del diseño: 984x1570 mm






Tamaño del suelo: 4x24"

GREY TONE

MINTO HICKORY

VL88152L-002








VL88027/001







VL88027/003






VL88027/006








VL88030/002





VL88030/005






VL88031/002



VL88031/004






VL88031/008






VL88035/001






VL88035/007











+ Nombre del diseño: 89021
Código de diseño: Roble Santo
Especificación: 984x1270 mm

+ Nombre del diseño: V89029
Código de diseño: Kuwait Pecam
Especificación: 984x1570 mm

+ Nombre del diseño: 188068
Código de diseño: Roble Hatten
Especificación: 984x1570 mm

+ Nombre del diseño: 189024
Código de diseño: Roble Evian
Especificación: 984x1890 mm






VL89021/004





VL89021/008






VL89021/010



VL88068/003



VL88068/003







VL88068/009







VL89024/001









HICKORY





VL88053

DAVOS PECAN

Tamaño del diseño: 984x1270 mm
Tamaño del suelo: 7,25x48"



006





EL COLOR
RECOMENDAMOS





VL88054





ASPEN PECAN

Tamaño del diseño: 984x1270 mm
Tamaño del suelo: 7,25x48"



007





EL COLOR

RECOMENDAMOS





VL88075

AURA HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1270 mm
Tamaño del suelo: 7,25x48"



002





001



004



006



008

EL COLOR

RECOMENDAMOS





VL88086L


CONTRE
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1570 mm
Tamaño del suelo: 9x60"



002





EL COLOR
RECOMENDAMOS





VL88090L

ORESMAUX
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1570 mm
Tamaño del suelo: 7.25x60"



001





EL COLOR

RECOMENDAMOS





VL88091L




COTENCHY
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1570 mm
Tamaño del suelo: 9x60"



002





EL COLOR
RECOMENDAMOS





VL88112L





DEARY
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1570 mm
Tamaño del suelo: 7.24x60"



008






EL COLOR

RECOMENDAMOS





VL88118L






LUCILE
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1570 mm
Tamaño del suelo: 7.24x60"



0.09





EL COLOR
RECOMENDAMOS





VL88141L






INCLIN
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1890 mm
Tamaño del suelo: 9x72"



002





EL COLOR

RECOMENDAMOS





VL88152L




MINTO
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1570 mm
Tamaño del suelo: 7.25x60"



005





EL COLOR
RECOMENDAMOS





VL88155



CHEWELAH
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1270 mm
Tamaño del suelo: 7.25x48"



001





EL COLOR
RECOMENDAMOS





VL88200KL



POWERS
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1890 mm
Tamaño del suelo: 9x72"



001





EL COLOR
RECOMENDAMOS





VL88204L

NIPOMO
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1570 mm
Tamaño del suelo: 7.25x60"



003
003





EL COLOR

RECOMENDAMOS






VL88206L

CREEL
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1570 mm
Tamaño del suelo: 7.25x60"




002





001



004



005



006

EL COLOR

RECOMENDAMOS





VL88236L

MONNAIE
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1570 mm
Tamaño del suelo: 7.25x60"




001






003



006



007



008



011

EL COLOR

RECOMENDAMOS





VL88238XL


KINGSTONE
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1890 mm
Tamaño del suelo: 9x72"



003






001



005



008



009



011

EL COLOR
RECOMENDAMOS

008





VL88239XL

LEYTE
HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1890 mm
Tamaño del suelo: 9x72"



001





002



004



006




008



009

EL COLOR
RECOMENDAMOS





VL88293L

FASA HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1570 mm
Tamaño del suelo: 7.25x60"



007





EL COLOR

RECOMENDAMOS






VL88297L

INDRE HICKORY

Tamaño del diseño: 984x1890 mm
Tamaño del suelo: 9x72"



001






EL COLOR
RECOMENDAMOS






HEMAVAN CARRARA





VL89724-001



12x24"





MÁRMOL DÓRICO

corales

Microbisel, bisel pintado

Largo: 610/914 mm
Ancho: 300/457 mm
Grosor: 4-8 mm



ZX83001-1



ZX6539-7



ZX9012-1



ZX3056-3





ZX8424-2




ZX8424-3




PITEA PORTOPO





VL89725-001




12x24"





ADAK TRAVERTINE





●UP2003 Pavement

SERIE *ESPAÑOL*
Especificación

Tamaño	12"x24", 18"x36", 24"x24", 18"x18", 9"x48" 305x610mm,457x914mm, 610x610mm,450x450mm,228x1220mm
Espesor	3.2mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6.0mm,7.0mm
Capa de desgaste	0.15mm (6 mil), 0.3mm (12 mil), 0.5mm (20 mil)
Almohadilla	EVA: 1.0mm/1.5mm IXPE: 1.0mm/1.5mm
Texturas disponibles	Diseños de mármol, diseños de piedra
Bisel	Semibrillante; Mate liso
Patentes Haga clic	UNILIN; 14F; VALINGE

Aplicar a sistemas geotérmicos

UP2033





●UP83013 Pavement

SERIE HOUSTON

Especificación

Tamaño	12"x24", 18"x36", 24"x24", 18"x18", 9"x48" 305x610mm,457x914mm, 610x610mm,450x450mm,228x1220mm
Espesor	3.2mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6.0mm,7.0mm
Capa de desgaste	0.15mm (6 mil), 0.3mm (12 mil), 0.5mm (20 mil)
Almohadilla	EVA: 1.0mm/1.5mm IXPE: 1.0mm/1.5mm
Texturas disponibles	Diseños de mármol, diseños de piedra
Bisel	Semibrillante; Mate liso
Patentes Haga clic	UNILIN; 14F; VALINGE

Aplicar a sistemas geotérmicos

UP83013






Pavimento UP83014


SERIE HAWAII

Especificación

VL89706



UP83014






12x24"



VL89726-001



PELLO ROCK





VL89727-001




12x24"





PAUL CONCRETE





12x24"



VL89728-001






EDEN CARRARA






VL89729-001



12x24"



JEROME SLATE



SERIE CANADIENSE

Especificación

Tamaño	6"X36",7"X36", 7"X48", 9"X48", 9"X60", 12"X24", 18"X36", 24"X48"
Grosor	152 x 915 mm, 182 x 915 mm, 182 x 1220 mm, 228 x 1220 mm, 228 x 1524 mm, 305 x 610 mm, 465 x 915 mm, 605 x 1220 mm
Capa de desgaste	3,2 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 7,0 mm
Almohadilla	0,15 mm (6 mil), 0,3 mm (12 mil), 0,5 mm (20 mil) EVA: 1,0 mm/1,5 mm IXPE: 1,0 mm/1,5 mm
Texturas disponibles	EIR, BP, raspado a mano, madera real y más opciones
Bisel	Microbisel; bisel pintado
Patentes Clic	UNILIN;I4F;VALINGE

NO DISPONIBLE PARA EL MERCADO DE EE. UU.

Aplicar a la energía geotérmica



Bleached elm




Blythe




burnished acacia



charcoal oak




Andover-Dakworth



Bayhill-Blonde




coastal mix




cyrus akadia







Cyrus-jenta



Cyrus-katella



Cyrus-Weathered




Cyrus-Whitfield



Cyrus-Mezcla




Cyrus-Ryder




Cyrus-Wobum



Cyrus-Wolfesboro



Cyrus-Sandino



Cyrus-Stable




Elmwood-Ash



Hatfield






cyrus-barrell




cyrus-bembridge-vinyl-flooring




cyrus-cranton




cyrus-draven



cyrus-billingham




cyrus-boswell




cyrus-exotika



cyrus-fauna



cyrus-bracken-hill



cyrus-braly



cyrus-finely



cyrus-hawthorne






aged-hiclory



Andover Abingdale




reclaimed oak




saddle oak



Kingsdown Gray



lime washed oak



tawny birch



twilight oak




midnight maple



Prescott Ludlow



Woodrift Gray



Highcliffe Greige



INSTALACIÓN

Kit de instalación



PREGUNTAS
Incluye un bloque de golpeo para encajar fácilmente las tablas, una grapadora para lugares de difícil acceso y espaciadores para proporcionar juntas de dilatación perfectas (8 mm) entre paredes y suelo.

HERRAMIENTAS PARA UN ACABADO IMPERMEABLE

Proporcione a su suelo un acabado impermeable utilizando nuestra Foamstrip y Hydrokit para obtener su garantía de resistencia al agua. Siga las instrucciones de instalación y consulte las condiciones de la garantía para obtener más detalles.

Foamstrip
NEVRFOAMSTRIP15
15 m x 8 mm x 5 mm



Rellene las juntas de dilatación con la Foamstrip y combínela con el Hydrokit para un acabado impermeable de su suelo. Instalación invisible bajo rodapiés, perfiles, etc.

hidrokits
QSKITTRANSP
310 ml



Silicona transparente para combinar con la Foamstrip para un acabado impermeable de su suelo. Instalación invisible bajo rodapiés, perfiles, etc. Uso medio: 1 tubo para 15 m.

ACABADO
¿Por qué elegir los perfiles de Pridon Flooring que combinan con el color?
COLORES QUE COMBINAN PERFECTAMENTE
Nuestros perfiles combinan a la perfección con el color de cada piso.
CAPA SUPERIOR RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS
Los perfiles están protegidos contra el desgaste diario.
GARANTÍA RÁPIDA
Los perfiles vienen con la misma garantía que su piso




MOLDURA EN T	
Artículo del producto	Moldura en T
Tamaño	2400*45*8 mm
Paquete	20 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa
Uso	Se utiliza en puertas para unir habitaciones. También se recomienda para hacer una transición de un piso a otro que tenga aproximadamente la misma altura



REDUCTOR	
Artículo del producto	Reductor
Tamaño	2400*45*8 mm
Paquete	20 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa
Uso	Se utiliza para la transición de pisos a pisos de diferente altura con una diferencia de altura mínima de 1/4 de pulgada.



TAPA FINAL	
Artículo del producto	Tapa final
Tamaño	2400*35*8 mm
Paquete	20 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa
Uso	Se utiliza para la transición de pisos de vinilo a alfombras, mampostería (chimeneas), puertas corredizas y otros marcos de puertas exteriores.




BORDE DE ESCALÓN	
Artículo del producto	borde de escalón
Tamaño	2400*72*25 mm
Paquete	6 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa
Uso	La nariz de escalera de rellano combina estilo y función para realzar la belleza de una escalera o escalón.




CUARTO BOCEL	
Artículo del producto	Cuarto bocel
Tamaño	2400*28*15 mm
Paquete	25 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa
Uso	Se utiliza para ocultar el espacio de expansión requerido entre la pared y el piso SPC






40-Zócalo	
Artículo del producto	Rodapié
Tamaño	2400*40*10 mm
Paquete	20 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa



60-Zócalo	
Artículo del producto	Rodapié
Tamaño	2400*60*15 mm
Paquete	10 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa



80-Zócalo	
Artículo del producto	Rodapié
Tamaño	2400*80*15 mm
Paquete	10 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa



100-Zócalo	
Artículo del producto	Rodapié
Tamaño	2400*100*15 mm
Paquete	10 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa





150-Zócalo	
Artículo del producto	Rodapié
Tamaño	2400*150*12 mm
Paquete	8 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa




Escocia	
Artículo del producto	Escocia
Tamaño	2400*26*15 mm
Paquete	25 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa




Cuarto bocel	
Artículo del producto	Cuarto bocel
Tamaño	2400*26*15 mm
Paquete	25 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa



Tapa final	
Artículo del producto	Tapa final
Tamaño	2400*40*30*3,5 mm
Paquete	6 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa





Tapa final	
Artículo del producto	Tapa final
Tamaño	2400*21*6*2 mm
Paquete	50 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa




Tapa final	
Artículo del producto	Tapa final
Tamaño	2400*35*8 mm
Paquete	25 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa





Tapa final	
Artículo del producto	Tapa final
Tamaño	2400*36*7 mm
Paquete	25 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa



Reductor	
Artículo del producto	Reductor
Tamaño	2400*36*7 mm
Paquete	20 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa




Reductor	
Artículo del producto	Reductor
Tamaño	2400*45*8 mm
Paquete	20 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa



Moldura en T	
Artículo del producto	Moldura en T
Tamaño	2400*35*7 mm
Paquete	25 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa





MOLDURA EN T

Artículo del producto	Moldura en T
Tamaño	2400*45*8 mm
Paquete	20 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa




NARIZ DE ESCALERA

Artículo del producto	Perfil de escalera
Tamaño	2400*55*18 mm
Paquete	10 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa



NARIZ DE ESCALERA DE 55

Artículo del producto	Perfil de escalera
Tamaño	2400*55*25 mm
Paquete	8 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa




NARIZ DE ESCALERA DE 70

Artículo del producto	Perfil de escalera
Tamaño	2400*70*20 mm
Paquete	8 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa



NARIZ DE ESCALERA DE 110

Artículo del producto	Perfil de escalera
Tamaño	2400*110*25 mm
Paquete	6 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa




NARIZ DE ESCALERA DE 110

Artículo del producto	Perfil de escalera
Tamaño	2400*110*25 mm
Paquete	6 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa




TABLA DE ESCALERA DE 300

Artículo del producto	Tablero de escalera
Tamaño	1200*304*31 mm
Paquete	2 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa




70-Nariz de escalón

Artículo del producto	Perfil para escaleras
Tamaño	2400*70*25 mm
Paquete	8 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa




110-Nariz de escalón

Artículo del producto	Perfil para escaleras
Tamaño	2400*110*35 mm
Paquete	6 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa



300-Tabla de escalón

Artículo del producto	Tablero para escaleras
Tamaño	1200*300*35 mm
Paquete	2 piezas/caja
Material	SPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa



300-Tabla de escalón

Artículo del producto	Tablero para escaleras
Tamaño	1200*304*31 mm
Paquete	2 piezas/caja
Material	WPC
Material de la superficie	Capa de desgaste + película decorativa

SERIE PISOS & ALFOMBRAS

Kit de instalación de laminados

255032

Raspador
20 cuñas
Barra de tracción de acero
Bloque de golpeo





Cortadora de laminados
571012

- Cortadora rápida y potente para cortes de extremos cuadrados
- Mango de TPR para un funcionamiento cómodo

N.º de artículo 571012				
	305 mm	12 mm	4 piezas/820 x 500 x 200 mm	20 kg



Cortadora de laminados
571020

- Cortadora rápida y potente
- Cuchilla afilada
- Corte sin costuras

ESPECIFICACIONES

N.º de artículo 571020			
	330 mm	15 mm	28 kg
N.º de artículo 571020		4 piezas/650 x 390 x 390 mm	

Cortadora de laminados
571021

- Cortadora rápida y potente
- Cuchilla afilada
- Corte sin fisuras

ESPECIFICACIONES

N.º de artículo			
571021	230 mm	15 mm	23kg

N.º de artículo		4 piezas/650 x 290 x 390 mm	
571021			



CUCHILLA AFILADA PARA
CORTE SIN COSTURAS

CORTE RÁPIDO Y FÁCIL

GUÍA DE ÁNGULO PARA
DIFERENTES ÁNGULOS


CONSTRUCCIÓN DE
ACERO Y ALUMINIO



SERIE DE ESTANTERÍAS DE EXHIBICIÓN

OLS-03

Ancho:Profundidad:Alto 1800×800×1150 (mm)
CAPACIDAD: 10P
TABLERO DE MUESTRAS: 800×800 (mm)
La altura del tablero publicitario es ajustable



Vitrina, estante de exhibición, paneles de exhibición, muebles, producto publicitario

SERIE DE ESTANTERÍAS DE EXHIBICIÓN

OLS-04

Ancho:Profundidad:Alto 605×460×1080 (mm)
CAPACIDAD: 8P
La altura del panel publicitario es ajustable



Las especificaciones anteriores son solo de referencia y también se pueden fabricar según los requisitos del cliente.



SERIE DE ESTANTERÍAS DE EXHIBICIÓN

OLS-15

Ancho:Profundidad:Alto 500×745×560 (mm)
CAPACIDAD: 8P
TABLERO DE EJEMPLOS: Indeterminado
La altura del tablero publicitario es ajustable



SERIE DE ESTANTERÍAS DE EXHIBICIÓN

OLS-16

Ancho:Profundidad:Alto 390×650×1650 (mm)
CAPACIDAD: 10P
TABLERO DE MUESTRAS: 600×500 (mm)
La altura del tablero publicitario es ajustable



Las especificaciones anteriores son solo de referencia y también se pueden fabricar según los requisitos del cliente.



SERIE *DE ESTANTES DE EXHIBICIÓN*

OLS-29
WOH 400-0880-1500 (mm)
CAPACIDAD DE
MUESTRA GOAMO: Indeterminado
Estación de autenticación de tableros publicitarios.



SERIE *DE ESTANTES DE EXHIBICIÓN*

OL5-14
WOW 300-5aV-200mm)
CAPACIDAD:
TABLERO DE MUESTRAS toetaminacy



Las especificaciones anteriores son solo de referencia y también se pueden fabricar según los requisitos del cliente.



SERIE DE ESTANTERÍAS DE EXHIBICIÓN



Muestra de impresión



Plantilla de borde recto



Plantilla de chaflán



Plantilla de serigrafía con forma de Dao




Serigrafía




Plantilla curva


SERIE DE ESTANTERÍAS DE EXHIBICIÓN



Muestra de impresión




Impresión con presión negativa sobre cartón




muestra de cartón



El cartón es una cadena de placas



Placa de sellado de plástico



Serie de placas con tapa de tornillos

Las especificaciones anteriores son solo de referencia y también se pueden fabricar según los requisitos del cliente.

Vitrina, estante de exhibición,
paneles de exhibición, muebles,
producto publicitario

