





LAVABOS
DE PEDESTAL
& URINARIOS






203

lavabo con pedestal


Tamaño: 490 x 490 x 820 mm.
Fijación a la pared trasera



204

lavabo con pedestal


Tamaño: 330 x 290 x 900 mm.
Fijación a la pared trasera



205

lavabo con pedestal

Tamaño: 510 x 460 x 850 mm.
Fijación a la pared trasera






420

Lavabo con pedestal


Tamaño: 420 x 420 x 840 mm.
Fijación a la pared trasera





207

lavabo con pedestal

Tamaño: 340 x 330 x 840 mm.
Fijación a la pared trasera







Número de modelo: 211B
Tamaño: 390 x 390 x 850 mm








212A

lavabo con pedestal


Tamaño: 460 x 460 x 970 mm
Fijación a la pared trasera



212B

Lavabo con pedestal

Tamaño: 405 x 405 x 810 mm
Fijación a la pared trasera





Número de modelo: 219
Tamaño: 410*260*840 mm





Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Negro mate



Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Gris mate





Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Negro mate



303 lavabo con pedestal



44 x 38 x 84 cm

www.azzuraelements.com

Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Negro mate






221

Lavabo con pedestal


Tamaño: 400 x 400 x 850 mm
Fijación a la pared con parte trasera
Instalación contra la pared



802

Lavabo con pedestal

Tamaño: 430 x 355 x 850 mm
Fijación a la pared con parte posterior.
Instalación contra la pared




CÓMODO

DISFRUTA DE LA LIBERTAD DE LA VIDA


Los lavabos pueden deleitar nuestra vista y relajarnos en cuerpo y mente. Un lavabo adecuado para el baño puede deleitar nuestra vista y mostrar la mente y el gusto del propietario hacia la vida




P001
Lavabo con pedestal
Tamaño: 500x500x850 mm




P002/P002X
Lavabo con pedestal
P002 Tamaño: 460x460x850 mm
P002X Tamaño: 420x420x840 mm



P004
Lavabo con pedestal
Tamaño: 400x400x835 mm




P005
Lavabo con pedestal
Tamaño: 400x400x835 mm







P006
Lavabo con pedestal
Tamaño: 425 x 425 x 950 mm




P007
Lavabo con pedestal
Tamaño: 425 x 425 x 950 mm




P009
Lavabo con pedestal
Tamaño: 540 x 400 x 840 mm




P010
Lavabo con pedestal
Tamaño: 550 x 480 x 810 mm




P016
Lavabo con pedestal
Tamaño: 460x460x830 mm




P017
Lavabo con pedestal
Tamaño: 460x460x830 mm




P020
Lavabo con pedestal
Tamaño: 375x360x830 mm




P021
Lavabo con pedestal
Tamaño: 340x320x820 mm




P011
Lavabo con pedestal
Tamaño: 510x460x860 mm




P012/P012X
Lavabo con pedestal
P012 Tamaño: 460x460x960 mm




P013
Lavabo con pedestal
Tamaño: 300x340x890 mm




P015
Lavabo con pedestal
Tamaño: 460x460x850 mm




P022
Lavabo con pedestal
Tamaño: 470x420x860 mm




P023
Lavabo con pedestal
Tamaño: 400x400x850 mm



P024
Lavabo con pedestal
Tamaño: 400x400x850 mm




P051
Lavabo con pedestal
Tamaño: 430x430x860 mm







P062
Lavabo con pedestal
Tamaño: 560x470x805 mm




P063
Lavabo con pedestal
Tamaño: 560x470x805 mm




P064
Lavabo con pedestal
Tamaño: 610x465x850 mm




P038
Lavabo con pedestal
Tamaño: 520x440x800 mm




P035
Lavabo con pedestal
Tamaño: 490x435x840 mm




P040
Lavabo con pedestal
Tamaño: 575x450x830 mm




P037
Lavabo con pedestal
Tamaño: 565x480x850 mm




P041
Lavabo con pedestal
Tamaño: 520x410x800 mm




P062W
Lavabo suspendido
Tamaño: 560x470x540 mm



P063W
Lavabo suspendido
Tamaño: 560x470x540 mm




P064W
Lavabo suspendido
Tamaño: 610x465x540 mm




P038W
Lavabo suspendido
Tamaño: 520x440x490 mm




P035W
Lavabo suspendido
Tamaño: 490x435x490 mm




P040W
Lavabo suspendido
Tamaño: 575x450x495 mm



P037W
Lavabo suspendido
Tamaño: 565x480x500 mm




P031
Lavabo con pedestal
Tamaño: 550x420x800 mm







8208
Urinario colgante
Dimensiones: 490x295x730 mm
Métodos de drenaje: descarga horizontal, descarga vertical




8820
Urinario con sensor colgante
Dimensiones: 490x305x740 mm
Métodos de drenaje: descarga horizontal, descarga vertical



8215
Urinario colgante
Dimensiones: 390x335x685 mm
Métodos de drenaje: descarga horizontal, descarga vertical



8214
Urinario con sensor de pie
Dimensiones: 450x365x1050 mm
Método de drenaje: drenaje recto



8210
Urinario con sensor de pie
Dimensiones: 430x360x1000 mm
Método de drenaje: recto



Código: 1002AS
Inodoro en cuclillas
Tamaño: 595 x 460 x 225 mm.
Sifón en S integrado/sin sifón en S.



Código: 10065
Inodoro de cuclillas.
Tamaño: 530 x 430 x 230 mm.
Sifón en S integrado/sin sifón en S.



Código: 1010
Inodoro de cuclillas.
Tamaño: 555 x 440 x 190 mm
(sin sifón en forma de S)



Código: A881 Diamante de Agua



Código: A903 Gran Shenzhou



tanque de agua de plástico
Tamaño del tanque de agua:
379 x 403 x 119 mm



tanque de agua de plástico
Tamaño del tanque de agua:
360 x 127 x 364 mm




URINARIO


DISEÑOS CLÁSICOS




U3001
Urinario suspendido
Tamaño: 330 x 290 x 690 mm
Sifón en S o en P




U3003
Urinario suspendido
Sifón en S o en P
Tamaño: 490 x 330 x 780 mm




U3007
Urinario suspendido
Tamaño: 460 x 330 x 720 mm
Sifón en S o en P




U3008
Urinario suspendido
Tamaño: 330 x 270 x 680 mm
Sifón en S o en P




U3009
Urinario suspendido
Tamaño: 375 x 320 x 680 mm
Sifón en S o en P




U3014
Urinario de pie
Tamaño: 440 x 350 x 980 mm
Sifón en S




U3005
Urinario de pie
Tamaño: 440x320x980 mm
Sifón en S




U3006
Urinario suspendido
Tamaño: 460x330x730 mm
Sifón en S o en P




U3016
Urinario de pie
Tamaño: 430x370x1050 mm
Sifón en S




U3018S
Urinario suspendido
Tamaño: 330x330x620 mm
Sifón en S o en P



U3018
Urinario suspendido
Tamaño: 330x330x620 mm
Sifón en S o en P




U3027
Urinario suspendido
Tamaño: 480x340x750 mm
Sifón en S o en P







U3029
Urinario de pie
Tamaño: 400x385x1040 mm
Sifón en S




U3031X
Urinario suspendido
Tamaño: 365x345x585 mm
Sifón en S o en P




U3031
Urinario suspendido
Tamaño: 440x340x765 mm
p-demasiado




U3032
Tamaño: 285x305x710 mm
Sifón en P




U3041
Urinario de pie
Tamaño: 470x400x1020 mm
Sifón en S




U3042
Urinario suspendido
Tamaño: 270x310x730 mm
Sifón en S o en P




U3043
Urinario suspendido
Tamaño: 400x320x750 mm
Sifón en S o sifón en P




U3044
Urinario suspendido
Tamaño: 350x380x760 mm
Sifón en P




U3033
Urinario suspendido
Tamaño: 310x295x650 mm
Sifón en P




U3035
Urinario suspendido
Tamaño: 330x290x640 mm
Sifón en S o en P




U3039
Urinario suspendido
Tamaño: 330x390x605 mm
Sifón en P




U3040
Urinario suspendido
Tamaño: 320x350x700 mm
Sifón en P




U3045
Urinario de pie. Tamaño:
330x370x930 mm
p-demasiado




U3046
Urinario suspendido
Tamaño: 330x325x630 mm
Sifón en S o en P



U3047
Urinario suspendido
Tamaño: 370 x 340 x 740 mm
Sifón en S o en P



U3048
Urinario de pie
Tamaño: 380 x 435 x 890 mm
Sifón en P






Información técnica

Nombre del producto	Urinario con sensor colgante
Modelo de producto	8857
Tamaño del producto	L380 x An420 x Al920 mm
Método de instalación	montado en la pared
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Requisitos de entrada de agua	0,17 MPa-0,55 MPa
Método de salida de agua	Pulverizador de agua por inducción integrado



Especificación	
Modelo de producto	8834 Urinario mural
Tamaño del producto	L380 x An335 x Al775 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua montada en la pared/entrada de agua montada en la parte superior
Método de instalación	Montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8835 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	405 x 365 x 850 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8842 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	400 x 420 x H1020 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	De pie



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.

Dibujo



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada. Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm


Características

Diseño ergonómico	Antiolor y antiobstrucción	Características		Fácil de limpiar	Esmalte antibacteriano Smart Clean
		Ergonomía	✓		
		Antiolor y antiobstrucción	✓		
		Fácil de limpiar	✓		
		Antibacteriano inteligente	✓		





Especificación	
Modelo de producto	8843 Urinario mural
Tamaño del producto	280 x 370 x 700 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua montada en la pared/entrada de agua montada en la parte superior
Método de instalación	Montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.

URINARIO




Especificación	
Modelo de producto	Urinario mural 8860
Tamaño del producto	L470 x An340 x Al685 mm
Método de drenaje	drenaje de pared
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	Urinario de pie con sensor 8855
Tamaño del producto	390 x 410 x 1020 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación de pie	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	Urinario mural 8864
Tamaño del producto	L335 x An350 x Al605 mm
Método de drenaje	drenaje de pared
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8858 Urinario de pie
Tamaño del producto	395 x 400 x 1020 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	Deflector del urinario
Tamaño del producto	350 x 100 x 760 mm
Método de instalación	montado en la pared




URINARIO DE COLOR




Especificación	
Modelo de producto	8866 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	290 x 315 x 590 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	Montado en la pared



Especificación	
Modelo de producto	8867 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	L300 x An335 x Al690 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	Montado en la pared



Especificación	
Modelo de producto	8868 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	L320 x An350 x Al950 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared





www.azzuraelements.com




Información técnica

Nombre del producto	Urinario colgante
Modelo de producto	8859
Tamaño del producto	L350 x An380 x Al750 mm
Método de instalación	Montado en la pared
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Requisitos de entrada de agua	0,17 MPa-0,55 MPa
Método de salida de agua	Pulverizador de agua por inducción integrado



Dibujo




Características

Diseño ergonómico	Antiolor y antiobstrucción	Características	Fácil de limpiar	Esmalte antibacteriano Smart Clean
		Ergonomía	✓	
		Antiolor y antiobstrucción	✓	
		Fácil de limpiar	✓	
		Antibacteriano inteligente	✓	




Especificación	
Modelo de producto	8865 Urinario mural
Tamaño del producto	L340 x An370 x Al710 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8869 Urinario mural
Tamaño del producto	L370 x An340 x Al730 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	Urinario mural 8870
Tamaño del producto	L410 x An330 x Al660 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.






Especificación	
Modelo de producto	Urinario con sensor de montaje en pared 8851
Tamaño del producto	L340 x An320 x Al620 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8852 Urinario mural
Tamaño del producto	L340 x An320 x Al620 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8212 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	495 x 370 x 870 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	Urinario con sensor de montaje en pared 8213
Tamaño del producto	L495 x An310 x Al795 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8211 Urinario mural
Tamaño del producto	L490 x An315 x Al750 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8211 Urinario mural
Tamaño del producto	L490 x An315 x Al750 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.






Especificación	
Modelo de producto	8820 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	490 x 305 x 740 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8836 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	400 x 360 x 790 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8208 Urinario mural
Tamaño del producto	490 x 295 x 730 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8216 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	350 x 300 x 700 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8827 Urinario mural
Tamaño del producto	360 x 325 x 610 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8827 Urinario mural
Tamaño del producto	360 x 310 x 700 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



URINARIO



Especificación	
Modelo de producto	8215 Urinario mural
Tamaño del producto	380 x 330 x 690 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8846 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	390 x 300 x 650 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8825 Urinario mural
Tamaño del producto	360 x 305 x 650 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8822 Urinario mural
Tamaño del producto	450 x 270 x 655 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8845 Urinario mural
Tamaño del producto	340 x 350 x 720 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8848 Urinario mural
Tamaño del producto	340 x 315 x 550 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.






Especificación	
Modelo de producto	8838 Urinario mural
Tamaño del producto	290 x 249 x 500 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



Drenaje de pared




Drenaje directo

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.


Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8844 Urinario mural
Tamaño del producto	380 x 320 x 465 mm
Método de drenaje	Drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



Drenaje de pared




Drenaje directo

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.


Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8839 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	295 x 250 x 510 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



Drenaje de pared




Drenaje directo

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.


Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	OB02 Urinario mural
Tamaño del producto	350 x 310 x 750 mm
Método de drenaje	Drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



Drenaje de pared




Drenaje directo

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.


Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8850 Urinario mural
Tamaño del producto	300 x 260 x 400 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



Drenaje de pared




Drenaje directo

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.


Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	OB01 Urinario mural
Tamaño del producto	370 x 350 x 940 mm
Método de drenaje	Drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie



Drenaje de pared



Drenaje directo

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.


Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



URINARIO



Especificación	
Modelo de producto	8210 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	430 x 360 x 1000 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8214 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	L430 x W365 x H1050 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8824 Urinario de pie
Tamaño del producto	445 x 355 x 980 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8841 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	395 x 360 x 930 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8833 Urinario de pie
Tamaño del producto	400 x 325 x 820 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8840 Urinario de pie
Tamaño del producto	395 x 360 x 930 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	entrda de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.





Especificación	
Modelo de producto	8830 Urinario de pie
Tamaño del producto	380 x 320 x 900 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie





conectar



Colgante de la cubierta de cerradura




Boquilla montada en la parte superior (corta)



Boquilla eyectora (larga)



Especificación	
Modelo de producto	8823 Urinario de pie
Tamaño del producto	370 x 280 x 800 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie





Brida horizontal



13 Cabeza de caballo de bronce




15 cabeza de caballo de bronce



17 cabeza de caballo de bronce



Especificación	
Modelo de producto	8209 Urinario de pie
Tamaño del producto	420 x 410 x 955 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie





Brida horizontal



13 Cabeza de caballo de bronce



15 cabeza de caballo de bronce



17 cabeza de caballo de bronce



Tubo recto tipo cerradura



Tubo horizontal tipo cerradura



Tubo recto enchufable



Tubo horizontal enchufable

