AZZURA
ELEMENTS

LAVABOS DE PEDESTAL & MINGITORIOS




www.azzuraelements.com



201A

Lavabo con pedestal

Tamaño: 410 x 410 x 840 mm.
Fijación a la pared trasera






201B

lavabo con pedestal

Tamaño: 400 x 400 x 850 mm.
Fijación a la pared trasera






202

Lavabo con pedestal

Tamaño: 490 x 490 x 830 mm.
Fijación a la pared trasera.







203

lavabo con pedestal

Tamaño: 490 x 490 x 820 mm.
Fijación a la pared trasera









204

lavabo con pedestal

Tamaño:330 x 290 x 900 mm.
Fijación a la pared trasera









205

lavabo con pedestal

Tamaño: 510 x 460 x 850 mm.
Fijación a la pared trasera








420

Lavabo con pedestal

Tamaño:420 x 420 x 840 mm.
Fijación a la pared trasera






207

lavabo con pedestal

Tamaño: 340 x 330 x 840 mm.
Fijación a la pared trasera












209A

lavabo con pedestal

Tamaño:410 x 410 x 840 mm.
Fijación a la pared trasera







209B

lavabo con pedestal

Tamaño:410 x 410 x 840 mm.
Fijación a la pared trasera








211


lavabo con pedestal


Tamaño:480 x 430 x 820 mm
Fijación a la pared trasera











Número de modelo: 211B
Tamaño: 390 x 390 x 850 mm








212A

lavabo con pedestal

Tamaño: 460 x 460 x 970 mm
Fijación a la pared trasera






212B

Lavabo con pedestal

Tamaño: 405 x 405 x 810 mm
Fijación a la pared trasera






218

lavabo con pedestal

Dimensiones: 450 × 450 × 820 mm
Instalación adosada a la pared





Número de modelo: 219
Tamaño: 410*260*840 mm



Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Negro mate



Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Gris mate



Número de modelo: 219


Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Negro mate




Número de modelo: 219

Tamaño: 410*260*840 mm
Color: Negro mate









221

Lavabo con pedestal

Tamaño: 400 x 400 x 850 mm
Fijación a la pared con parte trasera
Instalación contra la pared







802

Lavabo con pedestal

Tamaño: 430 x 355 x 850 mm
Fijación a la pared con parte posterior.
Instalación contra la pared

CÓMODO
DISFRUTA DE LA LIBERTAD DE LA VIDA

Los lavabos pueden deleitar nuestra vista y relajarnos en cuerpo y mente. Un lavabo adecuado para el baño puede deleitar nuestra vista y mostrar la mente y el gusto del propietario hacia la vida







P001
Lavabo con pedestal
Tamaño: 500x500x850 mm



P002/P002X
Lavabo con pedestal
P002 Tamaño: 460x460x850 mm
P002X Tamaño: 420x420x840 mm









P004
Lavabo con pedestal
Tamaño: 400x400x835 mm




P005
Lavabo con pedestal
Tamaño: 400x400x835 mm








P006
Lavabo con pedestal
Tamaño: 425 x 425 x 950 mm






P007
Lavabo con pedestal
Tamaño: 425 x 425 x 950 mm






P009
Lavabo con pedestal
Tamaño: 540 x 400 x 840 mm






P010
Lavabo con pedestal
Tamaño: 550 x 480 x 810 mm






P016
Lavabo con pedestal
Tamaño: 460x460x830 mm






P017
Lavabo con pedestal
Tamaño: 460x460x830 mm






P020
Lavabo con pedestal
Tamaño: 375x360x830 mm






P021
Lavabo con pedestal
Tamaño: 340x320x820 mm






P011
Lavabo con pedestal
Tamaño: 510x460x860 mm






P012/P012X
Lavabo con pedestal
P012 Tamaño: 460x460x960 mm






P013
Lavabo con pedestal
Tamaño: 300x340x890 mm






P015
Lavabo con pedestal
Tamaño: 460x460x850 mm






P022
Lavabo con pedestal
Tamaño: 470x420x860 mm






P023
Lavabo con pedestal
Tamaño: 400x400x850 mm






P024
Lavabo con pedestal
Tamaño: 400x400x850 mm






P051
Lavabo con pedestal
Tamaño: 430x430x860 mm






P062
Lavabo con pedestal
Tamaño: 560x470x805 mm






P063
Lavabo con pedestal
Tamaño: 560x470x805 mm






P064
Lavabo con pedestal
Tamaño: 610x465x850 mm






P038
Lavabo con pedestal
Tamaño: 520x440x800 mm






P062W
Lavabo suspendido
Tamaño: 560x470x540 mm






P063W
Lavabo suspendido
Tamaño: 560x470x540 mm






P064W
Lavabo suspendido
Tamaño: 610x465x540 mm






P038W
Lavabo suspendido
Tamaño: 520x440x490 mm






P035
Lavabo con pedestal
Tamaño: 490x435x840 mm






P040
Lavabo con pedestal
Tamaño: 575x450x830 mm






P037
Lavabo con pedestal
Tamaño: 565x480x850 mm






P041
Lavabo con pedestal
Tamaño: 520x410x800 mm






P035W
Lavabo suspendido
Tamaño: 490x435x490 mm






P040W
Lavabo suspendido
Tamaño: 575x450x495 mm






P037W
Lavabo suspendido
Tamaño: 565x480x500 mm






P031
Lavabo con pedestal
Tamaño: 550x420x800 mm









GM616-A:
TAMAÑO: 1000 x 500 x 850 mm




GM615-C:
TAMAÑO: 1000 x 500 x 850 mm













GM609:
TAMAÑO: 400 x 400 x 850 mm
TAMAÑO: 450 x 450 x 850 mm





GM621:
TAMAÑO: 450 x 450 x 850 mm



GM644:
TAMAÑO: 400 x 400 x 850 mm







GM640:
TAMAÑO: 400 x 400 x 850 mm
TAMAÑO: 450 x 450 x 850 mm




NEW



GM640:
TAMAÑO: 400 x 400 x 850 mm
TAMAÑO: 450 x 450 x 850 mm









GM642: 450x450x850 mm

LAVABO *DE LUJO*



GM641: 520x460x830mm







GM641: 520x460x830mm







GM643:
TAMAÑO: 567 x 396 x 900 mm





GM645:
TAMAÑO: 400 x 400 x 850 mm





GM610:
TAMAÑO: 450 x 450 x 850 mm



GM629
TAMAÑO: 450 x 450 x 850 mm





GM633:
TAMAÑO: 430 x 430 x 850 mm





GM602-400:
TAMAÑO: 400 x 400 x 850 mm

GM602-450:
TAMAÑO: 450 x 450 x 850 mm







GM608:
TAMAÑO: 450 x 450 x 830 mm







GM605-500:
TAMAÑO: 500 x 400 x 850 mm

GM605-600:
TAMAÑO: 600 x 400 x 850 mm



GM637
TAMAÑO: 400 x 400 x 850 mm

TAMAÑO: 450 x 400 x 850 mm







GM606:
TAMAÑO: 450 x 450 x 850 mm TAMAÑO: 500 x 420 x 850 mm TAMAÑO: 600 x 420 x 850 mm



GM623
TAMAÑO: 600 x 400 x 850 mm




SERIE *RAYAS DE LUJO LIGERO*

El arte proviene de la vida, mientras que, por encima de la vida, el sentido de la realidad reflejado por el arte proviene de la vida real.





DG-639: 405 x 405 x 850 mm



SERIE *RAYAS DE LUJO LIGERO*

El arte proviene de la vida, mientras que lo superior a la vida, el sentido de la realidad reflejado por el arte, proviene de la vida real.



Renueva tu baño con cómodos y elegantes juegos de sanitarios esperando a que elijas.

DG-646: 405 x 405 x 850 mm





DG-647: 400 x 400 x 850 mm





DG648: 400 x 400 x 850 mm





DG-649: 456 x 456 x 850 mm





DG-649: 456 x 456 x 850 mm





DG-650: 456 x 456 x 850 mm



LUJO LUMINOSO

CREA UN MODELO
DE LUJO LUMINOSO




GM9201



Rojo té + Piedra artificial blanca

TAMAÑO:
GM9201: 470x470x850 mm



GM9201





Azul cielo + Piedra artificial blanca

TAMAÑO:
GM9201: 470x470x850 mm



GM9201



Rojo té + vetas de madera de piedra artificial

TAMAÑO:
GM9201: 470x470x850 mm



GM9201





Rojo vino + Piedra artificial blanca

TAMAÑO:
GM9201: 470x470x850 mm



GM9203 Rojo vino + columna de mármol




Cielo estrellado negro + blanco transparente



Verde esmeralda + blanco transparente

TAMAÑO:
GM9203: 450x450x850 mm




GM9203 Rojo té + veta de madera de piedra artificial



Cielo estrellado negro + piedra artificial

TAMAÑO:
GM9203: 450x450x850 mm



GM9204 Amarillo



Cielo estrellado negro



Azul cielo

TAMAÑO:
GM9204: 500x400x850 mm



GM9205 Rojo vino




Cielo estrellado negro

TAMAÑO:
GM9205: 450x450x850 mm



GM9207





Azul cielo

TAMAÑO:
GM9207: 400 x 400 x 850 mm
GM9207: 450 x 450 x 850 mm



LUJO LUMINOSO

CREAR UN MODELO DE LUJO LUMINOSO


















Código: GF-B001






Lavabo bajo encimera.
Dimensiones: 530 × 370 × 205 mm.

Código: GF-B002






Lavabo bajo encimera
Tamaño: 505 × 375 × 190 mm

Código: GF-B003






Lavabo bajo encimera.
Dimensiones: 490 × 410 × 200 mm.

Código: GF-B004






Lavabo bajo encimera
Tamaño: 465 × 385 × 195 mm

Código: GF-B005






Lavabo bajo encimera
Tamaño: 440 × 360 × 195 mm

Código: GF-B006






Lavabo bajo encimera
Tamaño: 465 × 350 × 210 mm

8213 Urinario con sensor de montaje en pared

Tamaño: L495xW310xH795mm






8838

Tamaño: 290 x 245 x 500 mm






Urinario estándar de pared 8852

330 x 365 x 635 mm






Urinario estándar de pared 8217Z

360 x 280 x 700 mm






Urinario con sensor de montaje en pared 8835Z

410 x 380 x 840 mm






Urinario estándar de pared 8875


400 x 420 x 1000 mm








8208
Urinario colgante
Dimensiones: 490x295x730 mm
Métodos de drenaje: descarga horizontal, descarga vertical






8820
Urinario con sensor colgante
Dimensiones: 490x305x740 mm
Métodos de drenaje: descarga horizontal, descarga vertical





8215
Urinario colgante
Dimensiones: 390x335x685 mm
Métodos de drenaje: descarga horizontal, descarga vertical





8214
Urinario con sensor de pie
Dimensiones: 450x365x1050 mm
Método de drenaje: drenaje recto





8210
Urinario con sensor de pie
Dimensiones: 430x360x1000 mm
Método de drenaje: recto





Código: 1002AS

Inodoro en cuclillas
Tamaño: 595 × 460 × 225 mm.
Sifón en S integrado/sin sifón en S.



Código: 10065

Inodoro de cuclillas.
Tamaño: 530 × 430 × 230 mm.
Sifón en S integrado/sin sifón en S.



Código: 1010

Inodoro de cuclillas.
Tamaño: 555 × 440 × 190 mm
(sin sifón en forma de S)

D3701



Código: A881 Diamante de Agua

D3004



Código: A903 Gran Shenzhou

D3005





tanque de agua de plastico
Tamaño del tanque de agua:
379 x 403 x 119 mm



tanque de agua de plastico
Tamaño del tanque de agua:
360 x 127 x 364 mm

URINARIO
DISEÑOS CLÁSICOS






U3001
Urinario suspendido
Tamaño: 330 x 290 x 690 mm
Sifón en S o en P






U3003
Urinario suspendido
Sifón en S o en P
Tamaño: 490 x 330 x 780 mm






U3007
Urinario suspendido
Tamaño: 460 x 330 x 720 mm
Sifón en S o en P






U3008
Urinario suspendido
Tamaño: 330 x 270 x 680 mm
Sifón en S o en P




U3009
Urinario suspendido
Tamaño: 375 x 320 x 680 mm
Sifón en S o en P






U3014
Urinario de pie
Tamaño: 440 x 350 x 980 mm
Sifón en S






U3005
Urinario de pie
Tamaño: 440x320x980 mm
Sifón en S






U3006
Urinario suspendido
Tamaño: 460x330x730 mm
Sifón en S o en P






U3016
Urinario de pie
Tamaño: 430x370x1050 mm
Sifón en S






U3018S
Urinario suspendido
Tamaño: 330x330x620 mm
Sifón en S o en P






U3018
Urinario suspendido
Tamaño: 330x330x620 mm
Sifón en S o en P






U3027
Urinario suspendido
Tamaño: 480x340x750 mm
Sifón en S o en P






U3029
Urinario de pie
Tamaño: 400x385x1040 mm
Sifón en S






U3031X
Urinario suspendido
Tamaño: 365x345x585 mm
Sifón en S o en P






U3031
Urinario suspendido
Tamaño: 440x340x765 mm
p-demasiado






U3032
Tamaño: 285x305x710 mm
Sifón en P






U3041
Urinario de pie
Tamaño: 470x400x1020 mm
Sifón en S






U3042
Urinario suspendido
Tamaño: 270x310x730 mm
Sifón en S o en P






U3043
Urinario suspendido
Tamaño: 400x320x750 mm
Sifón en S o sifón en P






U3044
Urinario suspendido
Tamaño: 350x380x760 mm
Sifón en P






U3033
Urinario suspendido
Tamaño: 310x295x650 mm
Sifón en P






U3035
Urinario suspendido
Tamaño: 330x290x640 mm
Sifón en S o en P






U3039
Urinario suspendido
Tamaño: 330x390x605 mm
Sifón en P






U3040
Urinario suspendido
Tamaño: 320x350x700 mm
Sifón en P






U3045
Urinario de pie. Tamaño:
330x370x930 mm
p-demasiado






U3046
Urinario suspendido
Tamaño: 330x325x630 mm
Sifón en S o en P






U3047
Urinario suspendido
Tamaño: 370 x 340 x 740 mm
Sifón en S o en P





U3048
Urinario de pie
Tamaño: 380 x 435 x 890 mm
Sifón en P










Información técnica

Nombre del producto	Urinario con sensor colgante
Modelo de producto	8857
Tamaño del producto	L380 x An420 x Al920 mm
Método de instalación	montado en la pared
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Requisitos de entrada de agua	0,17 MPa-0,55 MPa
Método de salida de agua	Pulverizador de agua por inducción integrado

Dibujo




Características

Diseño ergonómico	Antiolor y antiobstrucción	Características		Fácil de limpiar	Esmalte antibacteriano Smart Clean
		Ergonomía	√		
		Antiolor y antiobstrucción	√		
		Fácil de limpiar	√		
		Antibacteriano inteligente	√		



Especificación	
Modelo de producto	8834 Urinario mural
Tamaño del producto	L380 x An335 x Al775 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua montada en la pared/entrada de agua montada en la parte superior
Método de instalación	Montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8835 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	405 x 365 x 850 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8842 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	400 x 420 x H1020 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	De pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8843 Urinario mural
Tamaño del producto	280 x 370 x 700 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua montada zn la pared/ entrada de agua montada en la parte superior
Método de instalación	Montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	Urinario mural 8860
Tamaño del producto	L470 x An340 x Al685 mm
Método de drenaje	drenaje de pared
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	Urinario de pie con sensor 8855
Tamaño del producto	390 x 410 x 1020 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación de pie	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8858 Urinario de pie
Tamaño del producto	395 x 400 x 1020 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	Urinario mural 8864
Tamaño del producto	L335 x An350 x Al605 mm
Método de drenaje	drenaje de pared
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	Deflector del urinario
Tamaño del producto	350 x 100 x 760 mm
Método de instalación	montado en la pared




URINARIO DE COLOR





Especificación	
Modelo de producto	8866 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	290 x 315 x 590 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	Montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8867 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	L300 x An335 x Al690 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Método de instalación	Montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación sugerida; se recomienda dejar espacio para un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8868 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	L320 x An350 x Al950 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.


www.azzuraelements.com



Información técnica



Nombre del producto	Urinario colgante
Modelo de producto	8859
Tamaño del producto	L350 x An380 x Al750 mm
Método de instalación	Montado en la pared
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Agua en la pared
Requisitos de entrada de agua	0,17 MPa-0,55 MPa
Método de salida de agua	Pulverizador de agua por inducción integrado

Dibujo



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.


Características

Diseño ergonómico	Antiolor y antiobstrucción	Características		Fácil de limpiar	Esmalte antibacteriano Smart Clean
		Ergonomía	√		
		Antiolor y antiobstrucción	√		
		Fácil de limpiar	√		
		Antibacteriano inteligente	√		

URINARIO




Especificación	
Modelo de producto	8865 Urinario mural
Tamaño del producto	L340 x An370 x Al710 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8869 Urinario mural
Tamaño del producto	L370 x An340 x Al730 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	Urinario mural 8870
Tamaño del producto	L410 x An330 x Al660 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	Urinario con sensor de montaje en pared 8851
Tamaño del producto	L340 x An320 x Al620 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	Urinario con sensor de montaje en pared 8213
Tamaño del producto	L495 x An310 x Al795 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.

Especificación	
Modelo de producto	8852 Urinario mural
Tamaño del producto	L340 x An320 x Al620 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.

Especificación	
Modelo de producto	8211 Urinario mural
Tamaño del producto	L490 x An315 x Al750 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.

Especificación	
Modelo de producto	8212 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	495 x 370 x 870 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared


La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.

Especificación	
Modelo de producto	8211 Urinario mural
Tamaño del producto	L490 x An315 x Al750 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared

La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8820 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	490 x 305 x 740 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8208 Urinario mural
Tamaño del producto	490 x 295 x 730 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8827 Urinario mural
Tamaño del producto	360 x 325 x 610 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.




Especificación	
Modelo de producto	8836 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	400 x 360 x 790 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.
Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8216 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	350 x 300 x 700 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8827 Urinario mural
Tamaño del producto	360 x 310 x 700 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	Entrada de agua
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8215 Urinario mural
Tamaño del producto	380 x 330 x 690 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8846 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	390 x 300 x 650 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8825 Urinario mural
Tamaño del producto	360 x 305 x 650 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8822 Urinario mural
Tamaño del producto	450 x 270 x 655 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8845 Urinario mural
Tamaño del producto	340 x 350 x 720 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8848 Urinario mural
Tamaño del producto	340 x 315 x 550 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de drenaje de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8838 Urinario mural
Tamaño del producto	290 x 249 x 500 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8844 Urinario mural
Tamaño del producto	380 x 320 x 465 mm
Método de drenaje	Drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8839 Urinario con sensor de montaje en pared
Tamaño del producto	295 x 250 x 510 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	OB02 Urinario mural
Tamaño del producto	350 x 310 x 750 mm
Método de drenaje	Drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8850 Urinario mural
Tamaño del producto	300 x 260 x 400 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	montado en la pared




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	OB01 Urinario mural
Tamaño del producto	370 x 350 x 940 mm
Método de drenaje	Drenaje recto
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8210 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	430 x 360 x 1000 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8214 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	L430 x W365 x H1050 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8824 Urinario de pie
Tamaño del producto	445 x 355 x 980 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8841 Urinario de pie con sensor
Tamaño del producto	395 x 360 x 930 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	agua en la pared
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8833 Urinario de pie
Tamaño del producto	400 x 325 x 820 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8840 Urinario de pie
Tamaño del producto	395 x 360 x 930 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	entrda de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8830 Urinario de pie
Tamaño del producto	380 x 320 x 900 mm
Método de drenaje	Drenaje de pared/drenaje recto
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8823 Urinario de pie
Tamaño del producto	370 x 280 x 800 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie




La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



Especificación	
Modelo de producto	8209 Urinario de pie
Tamaño del producto	420 x 410 x 955 mm
Método de drenaje	Drenaje directo
Método de entrada de agua	entrada de agua
Método de instalación	de pie



La línea discontinua indica la altura de instalación recomendada.

Se recomienda reservar un tubo de desagüe de PVC de 50 mm.



conectar



Colgante de la cubierta de cerradura



Boquilla montada en la parte superior (corta)



Boquilla eyectora (larga)



Boquilla redonda grande



Boquilla ovalada



boquilla redonda pequeña



Conector de elevación



Brida horizontal



13 Cabeza de caballo de bronce



15 cabeza de caballo de bronce



17 cabeza de caballo de bronce



Brida horizontal



13 Cabeza de caballo de bronce



15 cabeza de caballo de bronce



17 cabeza de caballo de bronce



Tubo recto tipo cerradura



Tubo horizontal tipo cerradura



Tubo recto enchufable



Tubo horizontal enchufable